

SAMYRA PIRES FERNANDES
(22) 98148-1551
E-mail: arquitetura@hcancer.com.br



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

UTI ADULTO

Cuiabá/MT
2023

Obra: REFORMA DA UTI ADULTO

Hospital de Câncer de Mato Grosso

CNPJ.: 24.672.792/0001-09

Local: Avenida Rubens de Mendonça, 5500, Morada da Serra – CEP 78050000

MEMORIAL DESCRITIVO CONSTRUTIVO

Disposições Iniciais

O presente memorial descritivo tem por finalidade a REFORMA DA UTI ADULTO, com acréscimos de área, totalizando 775m². Todas as especificações que seguem visam complementar as peças gráficas auxiliando na descrição de serviços e especificações de materiais a serem utilizados na obra.

Deverão ser feitos reparos, onde necessário, na estrutura geral para ao final da obra, todo o conjunto estar em perfeito funcionamento.

Ao final da obra, serão realizados teste da estrutura como um todo, será necessário um prazo de 48 horas para que possa ser avaliado. Em caso de não conformidade a empresa contratada terá um prazo de 48 horas para iniciar a solução.

Todas as dúvidas com relação ao projeto, soluções e especificações podem ser tiradas a qualquer momento.

Observações Gerais

Todos os cantos vivos de paredes ou guichês deverão ser instalados cantoneiras em alumínio branco.

ANEXO I - FOTO 01

Todas as coberturas realizadas com pinturas deverão obedecer a marca padrão do hospital sendo a definida como padrão a MARCA MAXVINIL. **ANEXO I – FOTO 02**

Todos os alçapões deixados para futuras manutenções, como em qualquer abertura deixada deverão ter suporte com proteção com no mínimo de 5 cm (fazer cantoneiras em alumínio com pintura branca). **ANEXO I – FOTO 03**

Serviços

1. Demolições e Retiradas

Toda a demolição deve ser feita respeitando as normas da prefeitura de Cuiabá para o correto descarte e destinação de resíduos da construção civil.


Os serviços de demolição e retiradas estão indicados em projeto arquitetônico.

Deverá ser removido todo o forro existente e todo piso será trocado.

2. Fechamento

2.1 As alvenarias serão de tijolos de nove furos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:9. Seu assentamento far-se-á por fiadas perfeitamente alinhadas e niveladas. A camada de argamassa para assentamento deverá ter dois centímetros tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal, seguindo altura e alinhamento da alvenaria existente.

2.2 Toda a alvenaria do perímetro do setor deve ser levantada até a altura da laje, fechando assim o setor, e não permitindo o acesso de animais ou qualquer outro tipo de passagem para o forro. O vão entre o final da elevação da parede e a estrutura (viga ou laje) precisa ser preenchido de modo a fixar a alvenaria (aperto) por meio de encunhamento com tijolos maciços cerâmicos inclinados ou com cunhas pré-moldadas de concreto ou então mediante o preenchimento do vão, com 2 cm a 3,5 cm, com argamassa expansiva.




2.3 As paredes que serão construídas deverão ter em seu emboço aditivo impermeabilizante.

2.4 As paredes existentes deverão ser tratadas a fim de evitar infiltrações ou patologias, antes de seu acabamento final.

2.5 As vergas e as contravergas devem exceder a largura do vão no mínimo em 20 cm de cada lado e devem ter altura mínima de 10 cm. As portas que serão trocadas e não estiverem com vergas deverão ser colocadas.

2.6 A ligação da alvenaria com concreto armado em pilares será executada através de esperas de ferro diâmetro 4,2mm previamente fixados a cada, aproximadamente, três fiadas de tijolos.



3. Piso

3.1 Piso vinílico com rodapé de 20cm

3.1.1 Pavifloor eclipse Premium 2,00 mm – ref. 026 ice – tarkett – cor clara; ANEXO I

- FOTO 04

3.1.2 Pavifloor eclipse Premium 2,00 mm – ref. 016 azul – tarkett – cor escura; ANEXO

I – FOTO 04

3.2 Piso porcelanato

3.2.1 Porcelanato com acabamento natural, massa plena, retificado 60x60 – cor clara;

ANEXO I – FOTO 05

Rodapé embutido

**Todos os ambientes que não possuírem azulejo nas paredes, deve considerar o rodapé do mesmo material do piso, na dimensão de 20cm de altura em todo o seu perímetro, com perfeito acabamento no encontro com as esquadrias.*

4. Parede

4.1 Azulejo: Azulejo Incepa 32x59 glacial off white ret - argamassa múltipla 96188 – rejunte epóxi máximo branco 96208. **ANEXO I – FOTO 06**

4.2 Pintura

4.2.1 Massa acrílica Maxvinil 2 demãos - Tinta epóxi - branco GELO. Todas as superfícies que receberão pintura como acabamento, deverão ser regularizadas com massa acrílica em duas demãos, sendo para o fundo a aplicação de uma camada seladora. Em todas as superfícies devidamente regularizadas, conforme descrito, deverá ser aplicada 2 demãos de tinta.

**Toda área externa que sofrer intervenções por conta da reforma interna, deverá ser devidamente pintada no padrão específico do hospital tinta EPOXI BRANCO GELO NA PAREDE E BRANCO NEVE NO TETO.*

5. Forro

5.1 Todo o forro deverá ser substituído por placas drywall em estrutura monolítica sem emendas, com junta perimétrica tipo tabica em alumínio na cor branca.

5.1.1 Massa PVA Maxvinil 2 demãos - Tinta epóxi base d'água maxvinil galão BRANCO NEVE.

5.1.2 Massa PVA Maxvinil 2 demãos - Tinta epóxi base d'água maxvinil galão AZUL CÉU.

6. Elétrica e Luminotécnica

Toda a parte elétrica deverá ser substituída para novos itens com coeficiente de segurança e que atendam a norma vigente. Troca de toda a fiação, caixas de luz e de passagem, e todos os demais itens.

Todo sistema elétrico e de drenagem dos ares-condicionados deverá ser deixado prontos para instalação das máquinas demarcadas na planta luminotécnica.

6.1 Luminária: De embutir em alumínio branco e placa led – 30x30 – temperatura de cor NEUTRA 6.000K- 24 e 40volts. **ANEXO I - FOTO 24.**

6.2 Tomadas e interruptores:

6.2.1 Todas as tomadas, interruptores e etc, deverão ser instalados com espelho que não tenham parafusos aparentes. **ANEXO I - FOTO 07.**

6.2.2 Todas Tomadas devem ser identificadas com voltagem. **ANEXO I – FOTO 08**

6.2.3 110v

6.2.4 220v

6.2.5 Teclas

6.2.6 Logica

6.2.7 Antena

6.3 Caixas de Luz

6.4 Luz de emergência

7. Hidráulica e Sanitária

7.1 Pontos de água: Todo o sistema de água e esgoto deverá ser revisado e deverá ser feita a substituição de toda e qualquer estrutura defeituosa ou desgastada. Serão instalados novos pontos de água e esgoto de acordo com projeto.

7.2 Ralos e grelhas: Todos os ralos deverão ser em INOX com sistema abre/fecha quadrado. **ANEXO I - FOTO 09.** Deverá trocar os ralos existentes para INOX com sistema abre/fecha e instalar novos pontos de acordo com projeto, com devido escoamento de água para os mesmos.

7.3 Caída de água para áreas molhadas

7.3.1 Inclinação de 2% em direção ao sistema de drenagem (Ralo).

7.3.2 Regularização de contrapiso: as áreas que serão quebradas para instalação das tubulações das redes hidráulicas e esgoto pelo piso, deverão ter seu contrapiso refeito com perfeito nivelamento para instalação do piso indicado para o ambiente (vinílico ou porcelanato).

8. Pedras ANEXO I – FOTO 10

8.1 Soleiras : Granito Branco Itaúnas

8.2 Pingadeiras: Granito Branco Itaúnas

8.3 Bancadas: Granito Branco Itaúnas

8.3.1 Frontão 10 cm

8.3.2 Saia 10cm

8.3.3 Área molhada e área seca representada em projeto

8.4 Divisória dos sanitários: Granito Branco Itaúnas

9. Ar-condicionado

9.1 Todo o setor deverá ter ar-condicionado central com filtragem adequada de ar e exaustão, todos os ambientes estão identificados em projeto.

10. Rede de Gases

10.1 Toda rede de gases deverá ser substituída por novas instalações que atendam as normas vigentes, de acordo com os pontos indicados no projeto. **ANEXO I - FOTO 30.**

11. Mobiliário

11.1 Em todo mobiliário planejado deverá ser em MDF com revestimento MELAMINICO (FORMICA), nas cores específicas em projeto.

DESCRIÇÃO POR AMBIENTES

ANTE SALA / Área 9,13m²

- PAREDES: ITEM 4.2 PINTURA
- FORRO: ITEM 5.1 DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 VINILICO
- PEDRAS: ITEM 8.3 BANCADAS
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
- LOUÇAS E METAIS
 - ✓ SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO TIGRE CÓDIGO. 26916330 **ANEXO I – FOTO 11**
 - ✓ 2 CUBAS DE EMBUTIR L.1061.17- **ANEXO I – FOTO 23**
 - ✓ TORNEIRA DE MESA COM SENSOR AUTOMÁTICO BICA ALTA 74.004 – CROMADO **ANEXO I – FOTO 18**
 - ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1/2 DUNA CLÁSSICA 4900.C64.PQ – CROMADO. **ANEXO I – FOTO 14**
- BATE-MACA:
 - ✓ BATE-MACA EM PVC, COM 20CM DE LARGURA COR CINZA, EM TODO O PERÍMETRO DO AMBIENTE INSTALADO A H=0.90M EM SEU EIXO. **ANEXO I – FOTO 28**

FARMÁCIA / Área 9,29m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO
- ESQUADRIAS:

- ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE CORRER 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO. TRILHO SUSPENSO, SEM GUIAS NO PISO.
- ✓ JANELAS (FIXA) EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM COM PERSIANA).
- ✓ GUICHÊ COM PINGADEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO E PORTINHOLA EM VIDRO 8MM.

CIRCULAÇÃO 1 / Área 26,86m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
 - ✓ PORTA DE CORRER 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO. TRILHO SUSPENSO, SEM GUIAS NO PISO.
 - ✓ PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
- BATE-MACA:
 - ✓ BATE-MACA EM PVC, COM 20CM DE LARGURA COR CINZA, EM TODO O PERÍMETRO DO AMBIENTE INSTALADO A H=0.90M EM SEU EIXO. **ANEXO I – FOTO 28**

CIRCULAÇÃO 2 / Área 24,59m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE CORRER 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO. TRILHO SUSPENSO, SEM GUIAS NO PISO.
 - ✓ PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
- BATE-MACA:
 - ✓ BATE-MACA EM PVC, COM 20CM DE LARGURA COR CINZA, EM TODO O PERÍMETRO DO AMBIENTE INSTALADO A H=0.90M EM SEU EIXO. **ANEXO I – FOTO 28**

POSTO DE ENFERMAGEM/SERVIÇOS ENFERMAGEM / Área 145,10m²

- PAREDES: ITEM 4.2 PINTURA
- FORRO: ITEM 5.1 DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 VINILICO
- PEDRAS: ITEM 8.3 BANCADAS
- LOUÇAS E METAIS
 - ✓ SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO TIGRE CÓDIGO. 26916330
ANEXO I – FOTO 11
 - ✓ CUBAS DE EMBUTIR L.1061.17- **ANEXO I – FOTO 23**
 - ✓ TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO 1175.C **ANEXO I – FOTO 17**
 - ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1/2 DUNA CLÁSSICA 4900.C64.PQ – CROMADO. **ANEXO I – FOTO 14**

BANCADA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

- LOUÇAS E METAIS
 - ✓ CUBA EM AÇO INOX ALTO BRILHO 47X30 CM - **ANEXO I – FOTO 32**
 - ✓ PROFLEX - ACIONADOR PEDAL MECÂNICO EMBUTIR INDUSTRIAL PARA TORNEIRA 51.050 **ANEXO I – FOTO 33**
 - ✓ PROFLEX -BICA / TORNEIRA DE MESA SEM REGISTRO PARA TORNEIRA DE PEDAL MÉDIA 51.097 **ANEXO I – FOTO 34**
- BATE-MACA:
 - ✓ BATE-MACA EM PVC, COM 20CM DE LARGURA COR CINZA, EM TODO O PERÍMETRO DO AMBIENTE INSTALADO A H=0.90M EM SEU EIXO. **ANEXO I – FOTO 28**

COPA / Área 7,70m²

- PAREDES: ITEM 4.1 - AZULEJO
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.2 - PORCELANATO
- PEDRA: ITEM 8.1 – SOLEIRA; ITEM 8.3 BANCADAS
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
 - ✓ GUICHÊ COM PINGADEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO E PORTINHOLA EM VIDRO 8MM.
- LOUÇAS E METAIS
 - ✓ CUBA EM AÇO INOX ALTO BRILHO 47X30 CM

- ✓ SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO TIGRE CÓDIGO. 26916330
ANEXO I – FOTO 11
- ✓ TORNEIRA DECA 1178.C.LNK LAV PAREDE LINK CR **ANEXO I – FOTO 29**
- ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 DUNA CLÁSSICA 4900.C64.PQ –
CROMADO. **ANEXO I – FOTO 14**
- VENTOKIT LIGADO AO INTERRUPTOR **ANEXO I – FOTO 22**

ROUPARIA / Área 4,24m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO

REPOUSO FISIOTERAPIA-ENFERMAGEM / Área 6,17m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.

REPOUSO MASCULINO / Área 6,73m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.

REPOUSO FEMININO / Área 6,27m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.

REPOUSO MÉDICO / Área 6,34m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.

WC REPOUSO MÉDICO / Área 4,35m²

- PAREDES: ITEM 4.1 - AZULEJO
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.2 - PORCELANATO
- PEDRA: ITEM 8.1 – SOLEIRA; ITEM 8.4 DIVISÓRIA
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO
- LOUÇAS E METAIS
 - ✓ VASO SANITARIO CAIXA ACOPLADA - BACIA DECA ASPEN P.750.17 P/CX 17 BRANCO - COM TAMPA **ANEXO I – FOTO 15**
 - ✓ TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO 1175.C **ANEXO I – FOTO 17**
 - ✓ LAVATÓRIO VOGUE PLUS - L.51.17 LAVATÓRIO - CS.1.17 COLUNA SUSPENSIVA PARA LAVATÓRIO. **ANEXO I – FOTO 16**
 - ✓ CHUVEIRO - 7510528 CHUV LORENZ ADVANCED TURBO ELETRONICO 220V 7500W **ANEXO I – FOTO 19**
 - ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO 1/2 VOLTA DUNA CLÁSSICA - 4916.C64.PQ **ANEXO I – FOTO 19**
 - ✓ DUCHA HIGIÊNICA DECA 1984.C.ACT.LNK.CR C/REG C/GAT CR LINK CR E. **ANEXO I – FOTO 20**
 - ✓ SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO TIGRE CÓDIGO. 26916330 **ANEXO I – FOTO 11**
 - ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1/2 DUNA CLÁSSICA 4900.C64.PQ – CROMADO. **ANEXO I – FOTO 14**
- VENTOKIT LIGADO AO INTERRUPTOR **ANEXO I – FOTO 22**

ADMINISTRAÇÃO / Área 11,83m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.

DISCUSSÃO EQUIPE-DIÁLOGO FAMÍLIA / Área 18,70m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ACESSO: ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO COM VIDRO TEMPERADO 8MM. BASE DA PORTA (ATÉ A ALTURA DE 1.10M) EM ALUMÍNIO. PORTA DE CORRER COM TRILHO SUSPENSO, SEM GUIAS NO PISO. BANDEIRAS SUPERIORES E LATERAIS SEGUINDO O PADRÃO GERAL DA PORTA.
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE CORRER 1 FOLHA EM VIDRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.

VESTIÁRIO FEMININO / Área 4,41m²

- PAREDES: ITEM 4.1 - AZULEJO
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.2 - PORCELANATO
- PEDRA: ITEM 8.1 – SOLEIRA; ITEM 8.4 DIVISÓRIA
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
- LOUÇAS E METAIS
 - ✓ VASO SANITARIO CAIXA ACOPLADA - BACIA DECA ASPEN P.750.17 P/CX 17 BRANCO - COM TAMPA **ANEXO I – FOTO 15**
 - ✓ TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO 1175.C **ANEXO I – FOTO 17**
 - ✓ LAVATÓRIO VOGUE PLUS - L.51.17 LAVATÓRIO - CS.1.17 COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO. **ANEXO I – FOTO 16**
 - ✓ CHUVEIRO - 7510528 CHUV LORENZ ADVANCED TURBO ELETRONICO 220V 7500W **ANEXO I – FOTO 19**

- ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO 1/2 VOLTA DUNA CLÁSSICA - 4916.C64.PQ **ANEXO I – FOTO 21**
- ✓ DUCHA HIGIÊNICA DECA 1984.C.ACT.LNK.CR C/REG C/GAT CR LINK CR E. **ANEXO I – FOTO 20**
- ✓ SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO TIGRE CÓDIGO. 26916330 **ANEXO I – FOTO 11**
- ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1/2 DUNA CLÁSSICA 4900.C64.PQ – CROMADO. **ANEXO I – FOTO 14**
- VENTOKIT LIGADO AO INTERRUPTOR **ANEXO I – FOTO 22**

VESTIÁRIO MASCULINO / Área 4,40m²

- PAREDES: ITEM 4.1 - AZULEJO
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.2 - PORCELANATO
- PEDRA: ITEM 8.1 – SOLEIRA; ITEM 8.4 DIVISÓRIA
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
- LOUÇAS E METAIS
 - ✓ VASO SANITARIO CAIXA ACOPLADA - BACIA DECA ASPEN P.750.17 P/CX 17 BRANCO - COM TAMPA **ANEXO I – FOTO 15**
 - ✓ TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO 1175.C **ANEXO I – FOTO 17**
 - ✓ LAVATÓRIO VOGUE PLUS - L.51.17 LAVATÓRIO - CS.1.17 COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO. **ANEXO I – FOTO 16**
 - ✓ CHUVEIRO - 7510528 CHUV LORENZ ADVANCED TURBO ELETRONICO 220V 7500W **ANEXO I – FOTO 19**
 - ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO 1/2 VOLTA DUNA CLÁSSICA - 4916.C64.PQ **ANEXO I – FOTO 21**
 - ✓ DUCHA HIGIÊNICA DECA 1984.C.ACT.LNK.CR C/REG C/GAT CR LINK CR E. **ANEXO I – FOTO 20**
 - ✓ SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO TIGRE CÓDIGO. 26916330 **ANEXO I – FOTO 11**
 - ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1/2 DUNA CLÁSSICA 4900.C64.PQ – CROMADO. **ANEXO I – FOTO 14**
- VENTOKIT LIGADO AO INTERRUPTOR **ANEXO I – FOTO 22**

DEPÓSITO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS / Área 3,38m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.2 - PORCELANATO
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
- VENTOKIT LIGADO AO INTERRUPTOR **ANEXO I – FOTO 22**

DML / Área 4,42m²

- PAREDES: ITEM 4.1 - AZULEJO
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.2 - PORCELANATO
- PEDRA: ITEM 8.1 – SOLEIRA
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
- LOUÇAS E METAIS
 - ✓ TANQUE 30 LITROS - TQ.01.17 TANQUE 30 LITROS - CT.11.30 COLUNA PARA TANQUE **ANEXO I – FOTO 12**
 - ✓ SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO TIGRE CÓDIGO. 26916330 **ANEXO I – FOTO 11**
 - ✓ TORNEIRA PARA TANQUE IZY 1152.C37 – CROMADO **ANEXO I – FOTO 13**
 - ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1/2 DUNA CLÁSSICA 4900.C64.PQ – CROMADO. **ANEXO I – FOTO 14**
- VENTOKIT LIGADO AO INTERRUPTOR **ANEXO I – FOTO 22**

ROUPA SUJA EXPURGO / Área 7,70m²

- PAREDES: ITEM 4.1 - AZULEJO
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.2 - PORCELANATO
- PEDRA: ITEM 8.1 - SOLEIRA
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
 - ✓ PORTA DE CORRER 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.

- LOUÇAS E METAIS
 - ✓ BANCADA EM INOX COM CUBA EMBUTIDA 50X60CM E 30CM DE PROFUNDIDADE, SAIA 10CM E FRONTÃO 10CM. **ANEXO I – FOTO 26**
 - ✓ SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO TIGRE CÓDIGO. 26916330 **ANEXO I – FOTO 11**
 - ✓ TORNEIRA DECA 1178.C.LNK LAV PAREDE LINK CR **ANEXO I – FOTO 29**
 - ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 DUNA CLÁSSICA 4900.C64.PQ – CROMADO. **ANEXO I – FOTO 14**
 - ✓ EXPURGO PALMETAL MODELO BM 50 X 50 **ANEXO I – FOTO 27**
 - ✓ SIFÃO PARA EXPURGO PALMETAL **ANEXO I – FOTO 35**
- VENTOKIT LIGADO AO INTERRUPTOR **ANEXO I – FOTO 22**

SAÍDA DE MACA / Área 8,86m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
- BATE-MACA:
 - ✓ BATE-MACA EM PVC, COM 20CM DE LARGURA COR CINZA, EM TODO O PERÍMETRO DO AMBIENTE INSTALADO A H=0.90M EM SEU EIXO. **ANEXO I – FOTO 28**

WC GERAL 1 E 2 / Área 5,32m²

- PAREDES: ITEM 4.1 - AZULEJO
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.2 - PORCELANATO
- PEDRA: ITEM 8.1 – SOLEIRA
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
- LOUÇAS E METAIS
 - ✓ VASO SANITÁRIO BACIA CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL CELITE MODELO ACESSO CONFORT COD. 31310 – BRANCA **ANEXO I – FOTO 25**
 - ✓ TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO 1175.C **ANEXO I – FOTO 17**

- ✓ LAVATÓRIO VOGUE PLUS - L.51.17 LAVATÓRIO - CS.1.17 COLUNA SUSPensa PARA LAVATÓRIO. **ANEXO I – FOTO 16**
- ✓ CHUVEIRO - 7510528 CHUV LORENZ ADVANCED TURBO ELETRONICO 220V 7500W **ANEXO I – FOTO 21**
- ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO 1/2 VOLTA DUNA CLÁSSICA - 4916.C64.PQ **ANEXO I – FOTO 19**
- ✓ DUCHA HIGIÊNICA DECA 1984.C.ACT.LNK.CR C/REG C/GAT CR LINK CR E. **ANEXO I – FOTO 20**
- ✓ SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO TIGRE CÓDIGO. 26916330 **ANEXO I – FOTO 11**
- ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1/2 DUNA CLÁSSICA 4900.C64.PQ – CROMADO. **ANEXO I – FOTO 14**
- ✓ ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO 4900.C.DUO
- ✓ BARRA DE APOIO CONFORTO - 2310.C.080.POL **ANEXO I – FOTO 30**
- VENTOKIT LIGADO AO INTERRUPTOR **ANEXO I – FOTO 22**

LEITOS DE 1 A 15 / Área 9,50m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO
- DIVISÓRIAS DE VIDRO: EM ALUMÍNIO BRANCO ANODIZADO E VIDROS LAMINADO 8MM, JATEADOS OU COM ADESIVOS JATEADOS RESISTENTES.
- ESQUADRIAS:
 - ✓ JANELAS (FIXA) EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO POLARIZADO. LEITOS 1 AO 4.

ISOLAMENTOS 1 AO 3 / Área 10m²

- PAREDES: ITEM 4.2 – PINTURA
- PAREDE ESTRUTURAL EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE 10MM = 16,80M².
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 – VINILICO
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE CORRER 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO. TRILHO SUSPENSO, SEM GUIAS NO PISO.

WC ISOLAMENTOS 1 AO 3 / Área 26,86m²

- PAREDES: ITEM 4.1 - AZULEJO
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.2 - PORCELANATO
- PEDRA: ITEM 8.1 – SOLEIRA
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
- LOUÇAS E METAIS
 - ✓ VASO SANITÁRIO BACIA CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL CELITE MODELO ACESSO CONFORT COD. 31310 – BRANCA **ANEXO I – FOTO 25**
 - ✓ TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO 1175.C **ANEXO I – FOTO 17**
 - ✓ LAVATÓRIO VOGUE PLUS - L.51.17 LAVATÓRIO - CS.1.17 COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO. **ANEXO I – FOTO 16**
 - ✓ CHUVEIRO - 7510528 CHUV LORENZ ADVANCED TURBO ELETRONICO 220V 7500W **ANEXO I – FOTO 19**
 - ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO 1/2 VOLTA DUNA CLÁSSICA - 4916.C64.PQ **ANEXO I – FOTO 21**
 - ✓ DUCHA HIGIÊNICA DECA 1984.C.ACT.LNK.CR C/REG C/GAT CR LINK CR E. **ANEXO I – FOTO 20**
 - ✓ SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO TIGRE CÓDIGO. 26916330 **ANEXO I – FOTO 11**
 - ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1/2 DUNA CLÁSSICA 4900.C64.PQ – CROMADO. **ANEXO I – FOTO 14**
 - ✓ ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO 4900.C.DUO
 - ✓ BARRA DE APOIO CONFORTO - 2310.C.080.POL **ANEXO I – FOTO 30**
- VENTOKIT LIGADO AO INTERRUPTOR **ANEXO I – FOTO 22**

ANTE CAMARA ISOLAMENTOS 1 AO 3 / Área 3,30m²

- PAREDES: ITEM 4.2 - PINTURA
- TETO: ITEM 5.1 - DRYWALL
- PISO: ITEM 3.1 - VINILICO
- ESQUADRIAS:
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.
 - ✓ PORTA DE ACESSO: PORTA DE CORRER 1 FOLHA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. BATENTE EM ALUMÍNIO.

- LOUÇAS E METAIS
 - ✓ TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO 1175.C ANEXO I – FOTO 17
 - ✓ LAVATÓRIO VOGUE PLUS - L.51.17 LAVATÓRIO - CS.1.17 COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO. ANEXO I – FOTO 16
 - ✓ DUCHA HIGIÊNICA DECA 1984.C.ACT.LNK.CR C/REG C/GAT CR LINK CR E. ANEXO I – FOTO 18
 - ✓ SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO TIGRE CÓDIGO. 26916330 ANEXO I – FOTO 11
 - ✓ ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1/2 DUNA CLÁSSICA 4900.C64.PQ – CROMADO. ANEXO I – FOTO 14
- VENTOKIT LIGADO AO INTERRUPTOR ANEXO I – FOTO 22

ANEXO I

ITEM	LOCAL		FOTO
CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO BRANCO.	CIRCULAÇÕES	FOTO 01	
COBERTURAS COM PINTURAS DEVERÃO OBEDECER à MARCA PADRÃO DO HOSPITAL SENDO A DEFINIDA COMO PADRÃO A MARCA MAXVINIL.	TODOS AMBIENTES	FOTO 02	
ALÇAPÕES COM SUPORTE COM PROTEÇÃO COM NO MÍNIMO DE 5 CM. (CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA)		FOTO 03	
PISO VINÍLICO.	ÁREAS SECAS	FOTO 04	
PORCELANATO COM ACABAMENTO NATURAL, MASSA PLENA, RETIFICADO 60X60 – COR CLARA	ÁREAS MOLHADAS	FOTO 05	
AZULEJO INCEPA 32X59 GLACIAL OFF WHITE RET	TODOS BANHEIROS, VESTIÁRIOS, DML, UTILIDADES E COPA.	FOTO 06	

<p>TOMADAS E INTERRUPTORES QUE NÃO TENHAM PARAFUSOS APARENTES.</p>	<p>TODOS AMBIENTES</p>	<p>FOTO 07</p>	
<p>TOMADAS IDENTIFICADAS COM VOLTAGEM</p>	<p>TODOS AMBIENTES</p>	<p>FOTO 08</p>	
<p>RALO EM INOX COM SISTEMA ABRE/FECHA QUADRADO</p>	<p>ÁREAS MOLHADAS</p>	<p>FOTO 09</p>	
<p>GRANITO BRANCO ITAÚNAS. (BANCADAS, SOLEIRAS, PINGADEIRAS E DIVISÓRIAS).</p>	<p>ÁREAS MOLHADAS</p>	<p>FOTO 10</p>	
<p>SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO TIGRE CÓDIGO. 26916330</p>	<p>TODOS BANHEIROS, POSTO DE ENFERMAGEM, ANTE CAMARA, ANTE SALA, DML, COPA, EXPURGO.</p>	<p>FOTO 11</p>	
<p>TANQUE 30 LITROS - TQ.01.30 TANQUE 30 LITROS - CT.11.30 COLUNA PARA TANQUE</p>	<p>DML</p>	<p>FOTO 12</p>	

<p>TORNEIRA USO GERAL IZY DECA 1152.C37</p>	<p>DML</p>	<p>FOTO 13</p>	
<p>ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA ATÉ 1 DUNA CLÁSSICA 4900.C64.PQ – CROMADO</p>	<p>TODOS BANHEIROS, VESTIÁRIOS, EXPURGO, COPA, DML, ÁREA SUJA, ANTESALA, ANTE CAMARA, POSTO DE ENFERMAGEM.</p>	<p>FOTO 14</p>	
<p>VASO SANITARIO CAIXA ACOPLADA - BACIA DECA ASPEN P.750.17 P/CX 17 BRANCO - COM TAMPA</p>	<p>VESTIÁRIOS EQUIPE MASCULINO E FEMININO, WC REPOUSO MÉDICO.</p>	<p>FOTO 15</p>	
<p>LAVATÓRIO VOGUE PLUS - L.51.17 LAVATÓRIO - CS.1.17 COLUNA SUSPensa PARA LAVATÓRIO</p>	<p>WC GERAL, WC ISOLAMENTOS, WC REPOUSO MÉDICO, ANTE CAMARAS.</p>	<p>FOTO 16</p>	
<p>TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO 1175.C</p>	<p>TODOS BANHEIROS.</p>	<p>FOTO 17</p>	
<p>TORNEIRA DE MESA COM SENSOR AUTOMÁTICO BICA ALTA 74.004 – CROMADO</p>	<p>ANTE SALA E POSTO DE ENFERMAGEM</p>	<p>FOTO 18</p>	

<p>DUCHA TOP JET LORENZETTI 4 TEMPERATURAS 220V 7500W</p>	<p>VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO EQUIPE, WC GERAL, WC ISOLAMENTOS, WC REPOUSO MÉDICO.</p>	<p>FOTO 19</p>	
<p>DUCHA HIGIENICA DECA 1984.C.ACT.LNK.CR C/REG C/GAT CR LINK CR E</p>	<p>TODOS BANHEIROS</p>	<p>FOTO 20</p>	
<p>ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MECANISMO 1/2 VOLTA DUNA CLÁSSICA - 4916.C64.P</p>	<p>TODOS OS BANHEIROS.</p>	<p>FOTO 21</p>	
<p>VENTOKIT LIGADO AO INTERRUPTOR.</p>	<p>TODOS BANHEIROS, DML, EXPURGO, DEPOSITO, ANTE CAMARA.</p>	<p>FOTO 22</p>	
<p>CUBAS DE EMBUTIR L.1061.17- DECA</p>	<p>POSTO DE ENFERMAGEM, ANTE SALA.</p>	<p>FOTO 23</p>	
<p>LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO BRANCO E PLACA LED – 30X30 – TEMPERATURA DE COR BRANCA 6.000K- 24VOLTS E 40VOLTS.</p>	<p>TODOS AMBIENTES</p>	<p>FOTO 24</p>	

<p>VASO SANITÁRIO BACIA CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL CELITE MODELO ACESSO CONFORT COD. 31310 – BRANCA</p>	<p>WC GERAL, WC ISOLAMENTOS.</p>	<p>FOTO 25</p>	
<p>BANCADA EM INOX COM CUBA EMBUTIDA 50X60CM E 30CM DE PROFUNDIDADE.</p>	<p>EXPURGO</p>	<p>FOTO 26</p>	
<p>EXPURGO PALMETAL MODELO BM 50 X 50 COM SIFÃO PARA EXPURGO PALMETAL</p>	<p>EXPURGO</p>	<p>FOTO 27</p>	
<p>BATE-MACAS EM PVC MEIA LUA – MODELO PADRAO – COR CINZA</p>	<p>CIRCULAÇÕES, ANTE SALA, SAIDA DE MACA</p>	<p>FOTO 28</p>	
<p>TORNEIRA DECA 1178.C.LNK LAV PAREDE LINK CR</p>	<p>COPA, EXPURGO</p>	<p>FOTO 29</p>	
<p>BARRA DE APOIO CONFORTO - 2310.C.080.POL</p>	<p>WC GERAL, WC ISOLAMENTOS</p>	<p>FOTO 30</p>	
<p>REGUA DE GASES</p>	<p>TODOS OS LEITOS, ISOLAMENTOS 1 E 2</p>	<p>FOTO 31</p>	

<p>CUBA EM AÇO INOX ALTO BRILHO 47X30 CM</p>	<p>SERVIÇOS ENFERMAGEM.</p>	<p>FOTO 32</p>	
<p>PROFLUX - ACIONADOR PEDAL MECÂNICO EMBUTIR INDUSTRIAL PARA TORNEIRA 51.050</p>	<p>SERVIÇOS ENFERMAGEM.</p>	<p>FOTO 33</p>	
<p>PROFLUX -BICA / TORNEIRA DE MESA SEM REGISTRO PARA TORNEIRA DE PEDAL MÉDIA 51.097</p>	<p>SERVIÇOS ENFERMAGEM.</p>	<p>FOTO 34</p>	
<p>SIFÃO PARA EXPURGO PALMETAL</p>	<p>EXPURGO</p>	<p>FOTO 35</p>	

ANEXO II - FOTOS ATUAIS



OBS: - Qualquer dúvida ou divergência entre este memorial e o projeto, dever ser sanada antes da execução do serviço em questão.

Samyra Pires Fernandes
Eng. Civil CREA: 201291771-2